


Dreamweaver 网页设计模拟试题 1

一、单项选择题（每个题只有一个的答案是正确的。每题 3 分，共 60 分）

1. 下图为 Dreamweaver8 的新建文档页面，一般情况下，创建完全空白的静态页面应选择（ B ）。



- A. 基本页类别中的“HTML 模板”选项
 - B. 基本页类别中的“HTML”选项
 - C. 动态页类别中的选项
 - D. 入门页面中的选项
2. 下列选项中（ B ）按钮表示插入 Fireworks HTML。
- A. 
 - B. 
 - C. 
 - D. 
3. 下列（ C ）不能在网页的“页面属性”中进行设置。
- A. 文档编码
 - B. 背景颜色、文本颜色、链接颜色
 - C. 网页背景图及其透明度

D. 跟踪图像及其透明度

4. JavaScript 包括在 HTML 中，它成为 HTML 文档的一部分，可将<Script>...</Script>标识放入（ C ）。


A. 只能在<Head>...</Head>之间

B. 只能在<Body>...</Body>之间

C. 既可放入<Head>...</Head>之间，也可放入<Body>...</Body>之间

D. 只能在<divL>...</div>之间

5. 在 Dreamweaver 8 中，下面对象中可以添加热点的是（ B ）。




A. 文字

B. 图像


C. 层

D. 动画

6. 要将左图所示的表格修改为右图所示的状态，不能执行的操作是（ D ）。



左图



右图

A. 选中整个表格，在属性面板中将表格的行数从 1 改为 2

B. 依次将左右单元格拆分为两行

C. 将光标放在表格中的任意位置，执行命令“修改/表格/插入行或列”，在弹出的对话框中选择插入行，行数为 1，位置为“所选之下”

D. 将光标放在表格中的任意位置，执行命令“修改/表格/插入行”

7. 在HTML语言中，<body alink=#ff0000>表示（ C ）。
- A. 设置链接颜色为红色
 - B. 设置访问过链接颜色为红色
 - C. 设置活动链接颜色为红色
 - D. 设置鼠标上滚链接颜色为红色
8. 关于在Dreamweaver中插入Flash文本，说法错误的是（ A ）。
- A. 可以设置Flash文本的动态效果，如淡入淡出等
 - B. 通过插入Flash文本，用户可以直接创建一个Flash文本对象的动画
 - C. 可以设置Flash文本的字体、字号、文本颜色、鼠标转滚颜色等属性
 - D. 可以为Flash文本设置链接
9. 如果要使用CSS将文本样式定义为粗体，需要设置（ C ）文本属性。
- A. font-family
 - B. font-style
 - C. font-weight
 - D. font-size
10. 为链接定义目标窗口时，_blank表示的是（ B ）。
- A. 在上一级窗口中打开
 - B. 在新窗口中打开
 - C. 在同一个帧或窗口中打开
 - D. 在浏览器的整个窗口中打开，忽略任何框架
11. 使用Dreamweaver8创建网站的叙述，不正确的是（ C ）。
- A. 站点的命名最好用英文或英文和数字组合
 - B. 网页文件应按照分类分别存入不同文件夹
 - C. 必须首先创建站点，网页文件才能够创建
 - D. 静态文件的默认扩展名为.htm或.html
12. 添加背景音乐的HTML标签是（ A ）。
- A. <bgsound>
 - B. <bgmusic>
 - C. <bgm>

D. <music>

13. 如下所示的这段 CSS 样式代码，定义的样式效果是（ D ）。

```
a:link {color: #ff0000;}
```

```
a:visited {color: #00ff00;}
```

```
a:hover {color: #0000ff;}
```

```
a:active {color: #000000;}
```

其中#ff0000 为红色，#000000 为黑色，#0000ff 为蓝色， #00ff00 为绿色

- A. 默认链接色是绿色，访问过链接是蓝色，鼠标上滚链接是黑色，活动链接是红色
- B. 默认链接色是蓝色，访问过链接是黑色，鼠标上滚链接是红色，活动链接是绿色
- C. 默认链接色是黑色，访问过链接是红色，鼠标上滚链接是绿色，活动链接是蓝色
- D. 默认链接色是红色，访问过链接是绿色，鼠标上滚链接是蓝色，活动链接是黑色

14. 下列按钮中（ C ）可以使页面实现自动跳转的效果。

E. 

F. 

G. 

H. 

15. 下列各项中不是 CSS 样式表优点的是（ A ）。

- A. CSS 可以用来在浏览器的客户端进行程序编制，从而控制浏览器等对象操作，创建出丰富的动态效果
- B. CSS 对于设计者来说是一种简单、灵活、易学的工具，能使任何浏览器都听从指令，知道该如何显示元素及其内容
- C. 一个样式表可以用于多个页面，甚至整个站点，因此具有更好的易用性和扩展性
- D. 使用 CSS 样式表定义整个站点，可以大大简化网站建设，减少设计者的工作量

16. 关于超链接，下列（ C ）属性是指定链接的目标窗口。

- A. Href
- B. Name
- C. Target

D. Title

17. 在 IE 浏览器中预览网页的快捷键是（ D ）。

I. F9

J. F10

K. F11

L. F12

18. 在 Dreamweaver8 编辑环境下，下图中共有（ B ）超链接（文字、锚点和图像热点）。




A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

19. 制作如下图所示的表格效果，需要设置（ B ）。



A. 第 1 行第 1 个单元格的 colspan 属性

B. 第 1 行第 1 个单元格的 rowspan 属性

C. 第 3 行第 1 个单元格的 colspan 属性

D. 第 3 行第 1 个单元格的 rowspan 属性

20. 如下图，对于一个简单的调查表单，以下说法正确的是（ D ）。

本站调查

您是怎么知道我们的?

☒ 自己在网上搜索到的

☐ 通过朋友介绍得知

☐ 通过其它网站的链接

☐ 看到贵公司的广告

投票 查看结果

- A. 表单的元素必须使用 2 个以上
- B. 图中投票按钮不是一个表单元素
- C. 调查表单只能使用单选按钮
- D. 调查结果如需要保存到数据库中，需要实现建立一个数据库链接

二、多项选择题（将一个以上正确的答案代码填入括号中，每小题 4 分，共 20 分）

1. 关于相对路径，以下说法正确的有（ ABD ）。
 - A. 相对路径表述的是源端点同目标端点之间的相互位置
 - B. 如果在链接中源端点和目标端点位于一个目录下，则链接路径中只需要指明目标端点的文档名称即可
 - C. 如果在链接中源端点和目标端点不在同一个目录下，就无法使用相对路径
 - D. 如果在链接中源端点和目标端点不在同一个目录下，就需要将目录的相对关系也表示出来
2. 关于布局模式的使用，正确的有（ ABD ）。
 - A. 首先绘制布局表格，在布局表格中绘制布局单元格
 - B. 拖拽鼠标在工作区直接绘制即可。绘制完毕后还可以调整表格或单元格的大小
 - C. 要注意转换完毕之后，便不能再回到布局模式对表格进行修改，因此一定要慎重操作
 - D. 绘制完毕后，在“布局”对象面板按下“标准视图”按钮，将绘制的布局表格转换成传统表格形式
3. 在 Dreamweaver 中，可以向网页中插入的多媒体格式有（ ABC ）。
 - A. Shockwave
 - B. ActiveX
 - C. Java Applet

D. A 和 C

4. 下列关于热区的使用,说法正确的是(ACD)。

M. 使用矩形热区工具、椭圆形热区工具和多边形热区工具,分别可以创建不同形状的热区

N. 热区一旦创建之后,便无法再修改其形状,必须删除后重新创建

O. 选中热区之后,可在属性面板中为其设置链接

P. 使用热区工具可以为一张图片设置多个链接

5. 超级链接是网页中最重要的组成元素,关于创建链接叙述正确的是(BCD)。

A. 可以给空格创建超级链接

B. 选中文本或图像,选择右键菜单中的“创建链接”命令

C. 一幅图片可以创建多个超级链接

D. 选中文本,在其属性栏就会出现链接框,输入文件地址即可创建

三、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 规划网站,一般要从三个方面去思考,即(网站的主题)、(网站的内容)、(网站的对象)。

2. 在链接位置输入(mailto:),可以制作邮件链接,用户设置时还可以替浏览者加入邮件的(邮箱地址、主题)。

3. CSS 样式是专门用来进行(网页元素定位)和(格式化)的。

4. 导航条可以存在四种状态,分别为:(状态图像)、(鼠标经过图像)、(按下图像)、(按下时鼠标经过图像),这可以使链接按钮的变化更加丰富。

5. 创建一个留言表单,其中要求能够输入多行文本,留言内容项选用的表单对象是(文本区域)。

Dreamweaver 网页设计模拟试题 4

单项选择题

1. 添加背景音乐的 HTML 标签是(C)。


A. <bgmusic>

B. <bgm>

C. <bgsound>


D. <music>

2. 关于网页中的换行，说法错误的是（ D ）。
- A. 可以使用
标签换行
 - B. 可以使用<p>标签换行
 - C. 使用
标签换行，行与行之间没有间隔；使用<p>标签换行，两行之间会空一行
 - D. 可以直接在 HTML 代码中按下回车键换行，网页中的内容也会换行
3. 在 HTML 语言中，如果要对文字的颜色进行修饰，应通过（ C ）。
- A. font-family: "宋体";
 - B. font-size: 9pt;
 - C. color: #990000
 - D. href=" ../example1/2. html "
4. 制作如下图所示的表格效果，需要设置（ C ）。




- E. 第 1 行第 1 个单元格的 colspan 属性
 - F. 第 3 行第 1 个单元格的 colspan 属性
 - G. 第 1 行第 1 个单元格的 rowspan 属性
 - H. 第 3 行第 1 个单元格的 rowspan 属性
5. 下面的（ D ）操作不能在网页中插入 Flash 动画。
- A. 执行菜单命令“插入/媒体/Flash”
 - B. 点击对象面板上“常用”对象组里的“Flash”按钮
 - C. 在设计视图下，直接将 Flash 动画拖拽到文件中
 - D. 在任意视图下，直接将 Flash 动画拖拽到文件中
6. 设置表格的行数和列数，不能采用的方法是（ D ）。
- A. 在插入表格时设置表格的行数和列数

- B. 选中整个表格，在属性面板中修改其行数和列数
 - C. 通过拆分、合并或删除行、列来修改行数与列数
 - D. 打开代码视图，在<table>标签中修改相应属性，以修改表格的行数与列数
7. 下列各项中不是 CSS 样式表优点的是（ B ）。
- E. CSS 对于设计者来说是一种简单、灵活、易学的工具，能使任何浏览器都听从指令，知道该如何显示元素及其内容
 - F. CSS 可以用来在浏览器的客户端进行程序编制，从而控制浏览器等对象操作，创建出丰富的动态效果
 - G. 一个样式表可以用于多个页面，甚至整个站点，因此具有更好的易用性和扩展性
 - H. 使用 CSS 样式表定义整个站点，可以大大简化网站建设，减少设计者的工作量
8. 为链接定义目标窗口时，_blank 表示的是（ B ）。
- A. 在上一级窗口中打开
 - B. 在新窗口中打开
 - C. 在同一个帧或窗口中打开
 - D. 在浏览器的整个窗口中打开，忽略任何框架
9. 选中层之后，可以在属性面板中调整层的显示属性。其中表示层总是隐藏的选项是（ D ）。
- A. default
 - B. inherit
 - C. visible
 - D. hidden
10. 浏览器窗口底部左侧的状态栏中显示的往往是相应链接的 URL 地址，为了屏蔽链接的 URL 地址，应使用以下（ B ）行为。
- A. 设置框架文本
 - B. 设置状态栏文本
 - C. 设置层文本
 - D. 设置文本域文本
11. 如果要在网页中插入 Flash 动画，最常用的操作应（ C ）进行设置。




- A. 点击标志 1
- B. 点击标志 2
- C. 点击标志 3
- D. 点击标志 4

12. 将表格中各单元格之间的距离加大, 应在 (D) 中设置数字。




- A. 在箭头 1 指向的框中输入
- B. 在箭头 2 指向的框中输入
- C. 在箭头 3 指向的框中输入
- D. 在箭头 4 指向的框中输入

13. 关于绝对路径的使用，以下说法错误的是（ D ）。
- A. 绝对路径是指包括服务器规范在内的完全路径，通常使用 `http://` 来表示
 - B. 绝对路径不管源文件在什么位置都可以非常精确地找到
 - C. 如果希望链接其它站点上的内容，就必须使用绝对路径
 - D. 使用绝对路径的链接不能链接本站点的文件，要链接本站点文件只能使用相对路径
14. 在 META 中设置网页的关键字信息，应选择下图中的（ B ）进行设置。



15. 如果想对图片的亮度和对比度进行调整，可以选择（ C ）。



16. 如果要为一段文字添加一个电子邮件链接，可以执行的操作是（ A ）。
- A. 选中文字，在属性面板的“链接”栏内直接输入 `mailto:电子邮件地址`

- B. 选中文字，在属性面板的“链接”栏内直接输入 email:电子邮件地址
- C. 选中文字，在属性面板的“链接”栏内直接输入 tomail:电子邮件地址
- D. 无法为文字添加电子邮件链接

17. 关于下列代码，描述正确的是（ A ）。


```
<body>
<table width="59%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="39%">课程名</td>
    <td width="38%">日期</td>
    <td width="23%">地点</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dreamweaver 网页设计</td>
    <td>2007 年 9 月 1 日</td>
    <td>302</td>
  </tr>
</table>
</body>
```

- A. 该表格有 2 行、3 列
 - B. 该表格有 3 行、3 列
 - C. 该表格有 3 行、2 列
 - D. 该表格有 2 行、2 列
- E. 如下图，对于一个简单的调查表单，以下说法正确的是（ D ）。

- A. 表单的元素必须使用 2 个以上
- B. 图中投票按钮不是一个表单元素
- C. 调查表单只能使用单选按钮
- D. 调查结果如需要保存到数据库中，需要实现建立一个数据库链接
18. 以下几个事件中代表“鼠标滑到”的事件是（ C ）。
- A. OnMouse Down
- B. OnMouse Out
- C. OnMouse Over
- D. OnouseUp
19. 关于表格背景，说法正确的是（ D ）。
- A. 只能定义表格背景颜色，不能用图片作为表格背景
- B. 可以使用颜色或图片作为表格背景图，但图片格式必须是 GIF 格式
- C. 可以使用颜色或图片作为表格背景图，但图片格式必须是 JPEG 格式
- D. 可以使用颜色或图片作为表格背景图，可以使用任何的 GIF 或者 JPEG 图片文件
20. Body{ Cursor : crosshair } 这句代码实现的效果是（ D ）。
- A. ↔
- B. ↑↓
- C. ↖
- D. +

多项选择题

1. 关于 HTML 语言下列说法正确的是（ ABCD ）。
 - A. HTML 是（HyperText Markup Language）的首字母缩写，中文被称作“超文本标签语言”
 - B. HTML 文件中可以插入图形、声音、视频等多媒体信息
 - C. 在 HTML 文件中，用户可以建立与其他超文本的链接
 - D. HTML 是纯文本类型的语言，可以使用任何文本编辑器打开，查看、编辑
2. 在属性面板中可以设置的单元格的属性有（ ABCD ）。
 - A. 设置单元格为表头
 - B. 设置单元格内元素垂直对齐方式
 - C. 设置单元格是否换行
 - D. 设置单元格背景图
3. 如下图所示，说法正确的是（ BCD ）。



- A. 这是一个菜单，它的 HTML 标签是<option name="select" size="5"></option>
 - B. 如果选项数超出了设定数量，会自动出现滚动条。
 - C. 浏览者可以通过拖曳滚动条来观看各选项。
 - D. 这种显示方式可以节省网页空间。
4. 在 Dreamweaver 中，创建框架网页的方式可以有（ BD ）。
 - A. 在一个普通的网页中保存文件，选择“框架集另存为”
 - B. 在一个普通的网页中选择“查看” — “可视化助理” — “框架边框”，通过鼠标拖拽设计框架结构，然后保存文件，选择“框架集另存为”
 - C. 选择“从范例中创建”中的“页面设计”，然后创建
 - D. 选择“从范例中创建”中的“框架集”，然后创建
5. 下列关于热区的使用，说法正确的是（ ACD ）。
 - A. 使用矩形热区工具、椭圆形热区工具和多边形热区工具，分别可以创建不同形状的热区
 - B. 热区一旦创建之后，便无法再修改其形状，必须删除后重新创建
 - C. 选中热区之后，可在属性面板中为其设置链接

D. 使用热区工具可以为一张图片设置多个链接

填空题

- 1、控制时间轴动画需要使用行为（ 播放时间轴 ）、（ 停止时间轴 ）来实现。
- 2、在 Dreamweaver 中使用的第三方插件大体上可以分为（ 行为 ）、（ 命令 ）、（ 对象 ）三种类型。
- 3、样式表 CSS 包涵三种类型（ 类样式 ）、（ 标签样式 ）、（ 高级样式 ）。
- 4、做好的表格可以使用 Dreamweaver 所提供的预设外观，一方面可以提高（ 制作效率 ），另一方面可以保持（ 表格外观 ）的同一性。
- 5、链接属性中“目标”下拉列表框中包括（ _blank、 ）、（ _parent ）、（ _self ）、（ _top ）选项。